



Genormte Produkte

Produits normalisés

Prodotti normalizzati

Standardized products

BICIPARK



Techin

VIA SCHIAVONIA 76 - 31022 PREGANZIOL (TV)
0422 - 331577 - WWW.TECHIN.IT - INFO@TECHIN.IT

Norm-Produkte

Liebe Kunden,

Wir haben einen Teil unserer grossen Auswahl an Standardprodukten in einem Katalog zusammengefasst. Die Modelle und ihre Abmessungen für verschiedene Lösungen, handle es sich um Nutzung oder Design, sind übersichtlich dargestellt.

Die tragenden Elemente bestehen generell aus Stahlprofilen. Die Dachprofile sind aus Aluminium des Systems hergestellt. Das erlaubt die Anwendung und den Einbau von so verschiedenen Materialien, wie Plexiglas® (kompakt oder Doppelstegplatten), Wellblech und Verbundplatten aus Aluminium, ebenso wie Seiten- und Rückwände aus Holz, Gitter oder wasserfesten Kunstharzplatten.

Der Katalog zeigt die Eigenschaften der Materialien, die technischen Daten und die Abmessungen. Änderungen können so jederzeit realisiert werden.

Auf Anfrage können die Modelle auch nach Mass ausgeführt werden. Wir behalten uns jedoch vor, über die Machbarkeit zu entscheiden und erhöhte Kosten zu verrechnen.

Für alle weiteren Informationen wenden Sie sich bitte an unser technisches Verkaufspersonal.

Produits normalisés

Chers clients,

considérant la vaste gamme de produits de notre fabrication, nous avons pensé d'unifier une partie du programme des articles standard en présentant un catalogue spécial. Celui-ci présente les dimensions et les multiples typologies que nous avons étudié pour trouver des solutions diversifiées tant dans le design que dans l'utilisations des matériaux.

Les structures portantes sont généralement en profilés d'acier et les toitures sont réalisées avec notre série de profilés en aluminium System, étudiés pour l'application et l'intégration de matériaux divers tels que le Plexiglas® compact ou alvéolaire, les tôles grec-quéées en aluminium, les panneaux sandwich en aluminium, ainsi que les parois de fermeture en résine mélaminique imperméable, gril-lagées ou en bois.

Pour chaque modèle le catalogue illustre les caractéristiques des matériaux, les fiches techniques et les dimensions. D'éventuelles modifications aux produits peuvent être apportées à tout moment.

Sur demande, des structures sur mesure peuvent également être réalisées, pour lesquelles nous nous réservons l'étude de faisabilité et l'évaluation des coûts.

Pour d'ultérieures informations vous pouvez contacter notre team technique et commercial.

Prodotti normalizzati

Stimatissimi clienti,

nella vasta gamma dei prodotti di nostra fabbricazione, abbiamo pensato di unificare una parte del programma degli articoli standard presentando un catalogo apposito che ne identifica le misure e le molteplici tipologie da noi progettate per soluzioni diversificate sia nel design che nell'utilizzo di materiali.

Le strutture portanti sono generalmente costituite da profilati in acciaio, le coperture sono realizzate con una nostra serie di profilati in alluminio System studiati per l'applicazione e l'inserimento di materiali diversi quali il Plexiglas® compatto o alveolare, le lamiere grecate in alluminio, i pannelli sandwich di alluminio, così come per le pareti di chiusura in resina melaminica impermeabile, in grigliato o in legno.

Il catalogo illustra per ogni modello le caratteristiche dei materiali, le schede tecniche e le misure degli ingombri. Eventuali modifiche ai prodotti possono essere apportate in qualsiasi momento.

A richiesta, possono essere anche eseguite strutture su misura per le quali la nostra Ditta si riserva la fattibilità e valutazione dei costi.

Per ulteriori informazioni potete contattare il nostro team tecnico e commerciale.

Standardized products

Dear customers,

In wide range of products that we built, we decided to unify a part of the program by presenting a catalog of standard items that identifies all measures and different solutions, from us designed, from design until to use of materials.

Supporting structures are generally made of steel sections, covers are made with our range of aluminum profiles designed for the application and integration of different materials such as solid or alveolar Plexiglas® sheets, corrugated aluminium panels, sandwich panels of aluminium, as well as for the walls closing in waterproof malaminic resin, grids or wood.

The catalog for each model shows the characteristics of materials, data sheets and measures of the dimensions. Any changes in the products can be made at any time.

On request can also be done structures on measures for which our company reserves feasibility and cost evaluation.

For more information, please contact our technical and business teams.

Inhaltsverzeichnis
Sommaire
Indice
Index



HOME

[4]



TBS

[5]



STD

[6] - [9]



LUCKY

[10] - [11]



BIOBOX

[12] - [17]



HEDA

[18]



ASCOLI

[19]



CARNIA

[20] - [21]



STAR

[22]



SPORT

[23]



CICLOPARK

[24] - [25]



SMOKING POINT

[26]



ANDY

[27] - [29]



JOLLY

[30]




**Referenzen
Références
Referenze
References**

[31]

Mod. HOME

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features



Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini
Posa su basamento finito
Installation on finished basement



● PLEXIGLAS® XT 4mm


			
Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal Weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white

● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium




Zubehör Accessoires Accessori Accessories

Velohalter
Supports
Supporti
Supports



Mod. H 14-15



Mod. H 23-24




5



Technische Beschreibung
Caractéristiques de construction
Caratteristiche costruttive
Construction features

Füße verstellbar
Pieds réglables
Piedini regolabili
Adjustable feet



● PLEXIGLAS® XT 4mm



Transparent
Transparent
Trasparente
Transparent



Klar Grau
Gris clair
Grigio chiaro
Clear gray



Dunkel Grau
Gris foncé
Grigio scuro
Dark gray




Opal Weiss
Opaline
Opalino
Opal white



Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel




Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium




Zubehör
Accessoires
Accessori
Accessories

Seitenwand
Parois latérales
Pareti laterali
Side walls



Velohalter
Supports
Supporti
Supports




Mod. H 14-15

Mod. H 23-24


Modul
Modules
Moduli
Modules

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution

300




400




Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution

300



400



7

9



7

9



3

4



3

4



5 A01



5 A02



5 A03

Mod. STD


Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features




 PLEXIGLAS® XT 4mm

			
Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal Weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white


	Stahl verzinkt		Aluminium eloxiert
	Acier zingué		Aluminium anodisé
	Acciaio zincato		Alluminio anodizzato
	Galvanized steel		Anodized aluminium




STD



STD - S




STD - D




Zubehör Accessoires Accessori Accessories


Seitenwand
Parois latérales
Pareti laterali
Side walls




Velohalter
Supports
Supporti
Supports



Mod. H 14-15



Mod. H 23-24



Mod. D 12-13




Mod. 20


Modul Modules Moduli Modules

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution



7

D 14

9

D 18

12

D 24



3

D 6

4


D 8

5


D 10



STD C



STD CD



Schiebetore Technische ausführung Caractéristiques techniques portails Caratteristiche tecniche cancelli Technical features gates

Alurahmen eloxiert
Cadres en aluminium anodisé
Telai in alluminio anodizzato
Anodized aluminium frame

Stahlgitter 60x60mm Verzinkt
Grillage 60x60mm acier zingué
Rete 60x60mm acciaio zincato
Grid 60x60mm galvanized steel

Edelstahlanschlag
Butée en acier inox
Battute in acciaio inox
Stainless steel lines


Druckzylinder
Cylindre à pression
Cilindro a pressione
Cylinder pressure

Aluschienen eloxiert
Guides en aluminium anodisé
Guide in alluminio anodizzato
Anodized aluminium rails


Nylon Rolle
Chariot nylon
Carrelli in nylon
Nylon trolleys

Kaba N° 1037Z/21


C300




C400



C500



CD






Mod. LUCKY

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features



Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini
Posa su basamento finito
Installation on finished
basement




● PLEXIGLAS® XT 4mm

Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white


● Stahl verzinkt und Antrazitlackiert
Acier zingué et laqué anthracite
Acciaio zincato e laccato antracite
Galvanized steel and painted dark gray

● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium


LUCKY



LUCKY - S





LUCKY - D




Zubehör Accessoires Accessori Accessories

Velohalter
Supports
Supporti
Supports



Mod. H 14-15 Mod. H 23-24 Mod. D 12-13 Mod. 20


Personalisierung
Personnalisation
Personalizzazione
Customization




Modul Modules Moduli Modules

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution



7 D 14

9 D 18

12 D 24



3 D 6

4 D 8


5 D 10




Mod. BIOBOX

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features


- Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium
Lamiera grecata di alluminio
Aluminium trapezoidal sheet



- PLEXIGLAS® SDP 16 mm
- CORAPAN® 16 mm




- Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel
- Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium




Verstellbarefüsse
Pieds réglables
Piedini regolabili
Adjustable feet


BIOBOX



BIOBOX - S




BIOBOX - D



Zubehör Accessoires Accessori Accessories

Aluminium-
Trapezblech
Parois en tôle
grecquée d'aluminium
Pareti in lamiera
grecata di alluminio
Walls made of aluminium
trapezoidal sheet



Verschiedene
Holzleisten
Différents types
de bois naturel
Diversi tipi di
legno naturale
Different type of
natural wood

Regenfallrohr
Gouttière
Pluviali
Downpipes




Velohalter
Supports



Mod. H14-15

Supporti
Supports



Mod. H 23-24




Mod. 20


Modul Modules Moduli Modules

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution



7 D 14

9 D 18

12 D 24



3 D 6

4 D 8

5 D 10



Mod. BIOBOX LUX

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features

● Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel


● Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

● Aluminium Antrazitlackier
Aluminium laqué anthracite
Alluminio laccato antracite
Aluminium painted dark gray


Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium
Lamiera grecata di alluminio
Aluminium trapezoidal sheet




Option: Aluminiumpanele
Option: Toiture avec panneau en aluminium
Variante: Copertura con pannelli di alluminio
Option: Cover with aluminium panel




BIOBOX LUX



BIOBOX LUX - S




BIOBOX LUX - D



Zubehör Accessoires Accessori Accessories

Aluminium-
Trapezblech
Parois en tôle
grecquée d'aluminium
Pareti in lamiera
grecata di alluminio
Walls made of aluminium
trapezoidal sheet




Verschiedene
Holzleisten
Différents types
de bois naturel
Diversi tipi di
legno naturale
Different type of
natural wood

Regenfallrohr
Gouttière
Pluviali
Downpipes




Velohalter
Supports



Mod. H14-15

Supporti
Supports



Mod. H 23-24




Mod. 20


Modul Modules Moduli Modules

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution



7

D 14

9

D 18

12

D 24



3

D 6

4

D 8

5


D 10



Mod. BIOBOX


Technische Beschreibung
Caractéristiques de construction
Caratteristiche costruttive
Construction features

BIOBOX C



Schiebetore Portails Cancelli Gates

Alurahmen eloxiert
Cadres en aluminium anodisé
Telai in alluminio anodizzato
Anodized aluminium frame




Aluschienen eloxiert
Guides en aluminium anodisé
Guide in alluminio anodizzato
Anodized aluminium rails
Nylon Rolle
Chariot en nylon
Carrelli in nylon
Nylon trolleys

Kaba
N° 1037Z/21


Modul Modules Moduli Modules

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution



7

D 14

9

D 18

12

D 24



3

D 6

4

D 8


5

D 10



**Technische Beschreibung
Caractéristiques de construction
Caratteristiche costruttive
Construction features**


BIOBOX LUX - C



**Schiebetore
Portails
Cancelli
Gates**

Alurahmen
eloxiert
Cadres en
aluminium
anodisé
Telai in alluminio
anodizzato
Anodized
aluminium
frame

Stahlgitter 60x60mm Verzinkt
Grillage 60x60mm acier zingué
Rete 60x60mm acciaio zincato
Grid 60x60mm galvanized steel



Aluschienen
eloxiert
Guides en alumi-
nium anodisé
Guide in alluminio
anodizzato
Anodized
aluminium rails
Nylon Rolle
Chariot en nylon
Carrelli in nylon
Nylon trolleys

Edelstahlanschlag
Butée en acier inox
Battute in acciaio inox
Stainless steel lines


Druckzylinder
Cylindre à pression
Cilindro a pressione
Cylinder pressure

Kaba
N° 1037Z/21


**Modul
Modules
Moduli
Modules**

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution



7

D 14

9

D 18

12

D 24



3

D 6

4

D 8

5

D 10



17 A01




17 A02

Mod. HEDA

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features

Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini
Posa su basamento finito
Installation on finished
basement




 PLEXIGLAS® XT 4mm

			
Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal Weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white

 Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel

 Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium




Zubehör Accessoires Accessori Accessories


Velohalter
Supports
Supporti
Supports



Mod. H 14-15 Mod. H 23-24




Seitenwand
Parois latérales
Pareti laterali
Side walls




Modul Modules Moduli Modules

Basis Modul
Module de base
Modulo di base
Base execution


300






400



500



Anbau Modul
Module additionnel
Modulo aggiuntivo
Additional execution



7

9

12



3

4

5




18 A01




18 A02

Technische Beschreibung
Caractéristiques de construction
Caratteristiche costruttive
Construction features

Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini
Posa su basamento finito
Installation on finished
basement



- PLEXIGLAS® XT 4mm
 - Transparent
 - Klar Grau
 - Dunkel Grau
 - Opal Weiss
 - Transparent
 - Gris clair
 - Gris foncé
 - Opaline
 - Trasparente
 - Grigio chiaro
 - Grigio scuro
 - Opalino
 - Transparent
 - Clear gray
 - Dark gray
 - Opal white
- Stahl verzinkt und Antrazitlackier
Acier zingué et laqué anthracite
Acciaio zincato e laccato antracite
Galvanized steel and painted dark gray
- Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium




Zubehör
Accessoires
Accessori
Accessories

Velohalter
Supports
Supporti
Supports



Mod. H 14-15



Mod. H 23-24



Mod. 20

Modul Modules Moduli Modules	Basis Modul Module de base Modulo di base Base execution	300	400	
	Anbau Modul Module additionnel Modulo aggiuntivo Additional execution			
		7	9	
		3	4	



Mod. CARNIA


Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features

Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium
Lamiera grecata di alluminio
Aluminium trapezoidal sheet



PLEXIGLAS® SDP 16 mm

CORAPAN® 16 mm



Ohne Löcher
Sans trous
Senza fori
Without holes

Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel


Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Mit Löcher
Avec trous
Con fori
With holes


Montage auf Fundament
Pose sur fondations
Posa su fondazioni
Installation on basement

Träger aus Abkantblech
Lames en acier usiné
Lame in lamiera di acciaio
pressopiegato
Blades made on folded
sheet steel


CARNIA




CARNIA - D



CARNIA - S




CARNIA - DS



Zubehör Accessoires Accessori Accessories

Velohalter
Supports
Supporti
Supports




Mod. H 14-15



Mod. 20



Mod. H 23-24



Mod. D 12-13

Modul Modules Moduli Modules

	0,25 2,5 0,25	0,5 3 0,5	1 3 1	1 4 1	0,5 3 3 0,5	1 3 3 1	1 3,5 3,5 1	1 4 4 1
	7	9	9	12	15	16	18	20
	3	4	5	6	7	8	9	10



21 A01



21 A02



21 A03



21 A04



Mod. STAR

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features



Aluminium Trapezblech
Tôle grecquée d'aluminium
Lamiera grecata di alluminio
Aluminium trapezoidal sheet



PLEXIGLAS® SDP 16 mm


CORAPAN® 16 mm

Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel



Zubehör Accessoires Accessori Accessories


Velohalter
Supports
Supporti
Supports



Mod. H14-15



Mod. H23-24




Mod. D12-13



Mod. 20

Modul Modules Moduli Modules

	0.25	2.5	0.25	0.5	3	0.5	1	3	1	1	4	1	0.5	3	3	0.5	1	3	3	1	1	3.5	3.5	1	1	4	4	1
																												
	7			9			9			12			15				16				18				20			
	3			4			5			6			7				8				9				10			



Technische Beschreibung
Caractéristiques de construction
Caratteristiche costruttive
Construction features

 PLEXIGLAS® XT 4mm





Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal Weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white

 Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel


 Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Kunstharz Sitzbank
Banc en résine
Panchina in resina
Bench resin




Füsse verstellbar
Pieds réglables
Piedini regolabili
Adjustable feet

SPORT




SPORT LIGHT




Nur SPORT LIGHT
zum Einmauern
À sceller, seulement
mod. SPORT LIGHT
Da murare solo
mod. SPORT LIGHT
To wall only for
mod. SPORT LIGHT

Modul
Modules
Moduli
Modules


300



400




500



Zubehör
Accessoires
Accessori
Accessories

Seitenwand nur
für SPORT
Paroi latérale seulement
pour mod. SPORT
Parete laterale solo
per mod. SPORT
Side walls only
for mod. SPORT



Rädern, nur
mod. SPORT 300
Roues, seulement
mod. SPORT 300
Ruote, solo
mod. SPORT 300
Wheels, only for
mod. SPORT 300



Sitzschale
Siège
Sedile
Seat



Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features


 Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

 Stahl verzinkt
Acier zingué
Acciaio zincato
Galvanized steel


 Aluminiumguss
Aluminium moulé
Alluminio pressofuso
Cast aluminium




Mod. H 23-24




Mod. H 14-15




Mod. D/E/F 12-13



Mod. I 18-19



Mod. L/M/N 20



Mod. 30

Mod. H23-24





Mod. 23



Mod. 24



Mod. H 23-24



	cm	
5	180	2
7	260	3
9	340	3
11	420	4
13	500	4


Mod. H14-15



Mod. 14



Mod. 15




Mod. H 14-15

Mod. 12-13




Mod. 12




Mod. 13



Mod. D 12-13



Mod. E 12-13



Mod. F 12-13



Mod. D 12-13

	cm	
5	180	3x2
7	260	3x2
9	340	4x2
11	420	4x2
13	500	5x2

Mod. E 12-13

	cm	
5	180	3
7	260	3
9	340	4
11	420	4
13	500	5

Mod. F 12-13

	cm	
10	180	3
14	260	3
18	340	4
22	420	4
26	500	5



Mod. I 18-19



Mod. 18




Mod. 19



Mod. I 18-19 A

	cm	
5	180	3
7	260	4
9	340	5
11	420	6
13	500	7




Mod. I 18-19 B

	cm	
5	180	3
7	260	3
9	340	4
11	420	4
13	500	5

Mod. 20



Mod. L20



Mod. M20



Mod. N20



Zubehör

Sicherungsseil

Accessoires

Cable antivol

Accessori

Cavetto antifurto

Accessories

Cable theft

Mod. L20

	cm	
5	190	2
7	270	2
9	350	2
11	430	3
13	510	3

Mod. M20

	cm	
5	190	2
7	270	2
9	350	2
11	430	3
13	510	3

Mod. N20

	cm	
10	210	2
14	290	2
18	370	2
22	450	3
26	530	3

Mod. 30


Mod. 30.01





Mod. 30.01K



Mod. 30.02



Mod. 30.02K



25 A01



25 A02



25 A03



25 A04




25 A05



25 A06



25 A07



25 A08



25 A09


SMOKING POINT

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features

 PLEXIGLAS® XT 4mm

			
Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal Weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white




Licht
Lumière
Luce
Light



Kunststanzplattendach
Toiture avec panneau en résine
Copertura con pannello in resina
Cover with resin panel

 Aluminium eloxiert
Aluminium anodisé
Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Füsse verstellbar 70mm
Pieds réglables 70mm
Piedini regolabili 70mm
Adjustable feet 70mm



Zubehör Accessoires Accessori Accessories



Technische Beschreibung
Caractéristiques de construction
Caratteristiche costruttive
Construction features

 PLEXIGLAS® XT 4mm




Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal Weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white

 Aluminium
Aluminium
Alluminio
Aluminium




Eloxiert	Antrazit
Anodisiert	Anthracite
Anodizzato	Antracite
Anodized	Anthracite

LINO




 Stahl verzinkt und lackiert
Acier zingué et thermolaqué
Acciaio zincato e laccato
Galvanized steel and painted

SANNO




Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini
Posa su basamento finito
Installation on finished basement

LINO




SANNO




Modul
Modules
Moduli
Modules


300



400



500



Zubehör
Accessoires
Accessori
Accessories

Sitzbank
Banc
Panchina
Bench



Rückwand
Paroi postérieure
Parete posteriore
Side wall



Seitenwand nur für SANNO
Paroi latérale seulement pour mod. SANNO
Parete laterale solo per mod. SANNO
Side wall only for mod. SANNO



27 A01



27 A02




27 A03

Mod. ANDY


Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features

-  Aluminium eloxiert oder anthrazitlackiert
Aluminium anodisé ou laqué anthracite
Alluminio anodizzato o laccato antracite
Anodized aluminium or painted anthracite
-  PLEXIGLAS® XT 4mm
 -  Transparent
Transparent
Trasparente
Transparent
 -  Klar Grau
Gris clair
Grigio chiaro
Clear gray
 -  Dunkel Grau
Gris foncé
Grigio scuro
Dark gray
 -  Opal Weiss
Opaline
Opalino
Opal white
-  Stahl verzinkt und anthrazitlackiert
Acier zingué et laqué anthracite
Acciaio zincato e laccato antracite
Galvanized steel and painted anthracite


RADIS




LANOS



RADIS




LANOS




Modul Modules Moduli Modules

RADIS

300




400




LANOS

300



400



Zubehör Accessoires Accessori Accessories

Sitzbank
Banc
Panchina
Bench



Rückwand PURIPLAST - PLEXIGLAS® oder Glas
Paroi postérieure PURIPLAST - PLEXIGLAS® ou verre
Parete posteriore PURIPLAST - PLEXIGLAS® o vetro
Behind wall PURIPLAST - PLEXIGLAS® or glass




Seitenwand PLEXIGLAS® oder Glas nur für CASLANO
Paroi latérale PLEXIGLAS® ou verre seulement pour mod. CASLANO
Parete laterale PLEXIGLAS® o vetro solo per mod. CASLANO
Side wall PLEXIGLAS® or glass only for mod. CASLANO



Montage Schablone
Gabarit de pose
Dima per posa
Template for installation



Beton Plattform für LINO, RADIS, LANOS 3 und 4 m
Plateforme préfabriquée en béton pour mod. LINO, RADIS, LANOS 3 et 4 m
Piattaforma prefabbricata in beton per mod. LINO, RADIS, LANOS 3 e 4 m
Prefabricated concrete platform for mod. LINO, RADIS, LANOS 3 and 4m






Mod. VALLY

Technische Beschreibung Caractéristiques de construction Caratteristiche costruttive Construction features

Montage auf fertig Boden
Pose sur sol fini
Posa su basamento finito
Installation on finished basement




 PLEXIGLAS® XT 4mm

			
Transparent	Klar Grau	Dunkel Grau	Opal Weiss
Transparent	Gris clair	Gris foncé	Opaline
Trasparente	Grigio chiaro	Grigio scuro	Opalino
Transparent	Clear gray	Dark gray	Opal white


	
Stahl verzinkt	Aluminium eloxiert
Acier zingué	Aluminium anodisé
Acciaio zincato	Alluminio anodizzato
Galvanized steel	Anodized aluminium

Zubehör Accessoires Accessori Accessories


PVC Seitenwand
Parois latérales en PVC
Pareti laterali in PVC
Side walls PVC



Velohalter
Supports
Supporti
Supports



Mod. H 14-15




Mod. H 23-24




Mod. 20


VALLY BIKE 140




VALLY BIKE 220



VALLY MOTOR 140



VALLY MOTOR 220



3



1

5

2



Referenzen / Références / Referenze / References




31 Bike sharing



31 BiciPark



31 BiciPark



31 MotoBiciPark



31 Impianto sportivo



31 Parcheggio Ente Pubblico



31 Pensilina Autobus



31 MotoBiciPark Ospedale Regionale



www.Techin.it

TECHIN

www.techin.it - info@techin.it

Via Schiavonia 76

31022 PREGANZIOL - TV

Tel. 338.2564843 - 0422.331577