




STOP AI RICAMBI



Velocità a rischio zero!
Fastness with no risks!
Velocidad a riesgo cero!
Vitesse au risque zéro!

Non dovete più temere di sbagliare; potete fidarvi della misurazione del cliente con la possibilità di adattare facilmente la forma in fase di posa.

Don't be afraid to be wrong, you can trust in customers' measurement with the possibility to adapt easily the shape while laying.

No hay que tener miedo de equivocarse, se puede confiar en las medidas del cliente, porque se puede corregir en el momento de la colocación.

Vous ne devez plus craindre de vous tromper mais vous pourrez confier sur la mesure du client avec la possibilité d'adapter facilement la forme en phase de pose.

SPAZZASCIUGA

L'alternativa allo zerbino in alluminio

The alternative for the alu matting.

La alternativa al felpudo de aluminio.

L'alternative au tapis en aluminium.

Spazzasciuga è uno zerbino in rotolo prodotto con un nuovo sistema che consente di realizzare un manufatto con un grande effetto decorativo, partendo da strisce di moquette già tagliate.


Spazzasciuga is a doormat in roll, produced with a new system that allows to realize an article with a great decorative effect, starting from strips of carpet already cut.

Spazzasciuga es un felpudo en rollo fabricado con un nuevo método que permite de realizar una manufactura con un gran efecto decorativo a partir de las tiras de moqueta ya cortadas.

Spazzasciuga est un tapis en rouleau produit avec un nouveau système qui permet de réaliser un produit avec un grand effet décoratif, en partant des bandes de moquette déjà coupées.



Meno fatica nella movimentazione ed economico nel trasporto.



Possibilità di avere nello stesso zerbino fino a 3 materiali diversi con effetto:

SPAZZOLA, ASCIUGA, SPOLVERA.

Possibility to have in the same doormat up to three different materials with effect:

BRUSH, DRY, DUST.


Existe la posibilidad de tener en el mismo felpudo hasta 3 materiales diferentes con efectos de:

CEPILLO, SECADO, QUITAPOLVO.


Possibilit  d'avoir dans le m me tapis jusqu'aux 3 mat riaux diff rents avec effet:

BROSSE, S CHE,  POUSSE.

CAPACIT  DI RIMOZIONE E TRATTENIMENTO DELLO SPORCO E ASSORBIMENTO DELL'ACQUA



ACQUA - WATER
AGUA - EAU 4-6 l/m²



POLVERE - DUST
POLVO - POUSSI RE 4-5 kg/m²



Usable surface 70%
Superficie  til 70%
Surface utile 70%



Usable surface 100%
Superficie  til 100%
Surface utile 100%

Negli zerbini in alluminio la superficie inserita per trattenere polvere ed acqua   fortemente limitata. Nello SPAZZASCIUGA il 100% della superficie   attiva e crea una grande ed uniforme barriera.

In alu matting the surface which retains dust and water is very limited. In SPAZZASCIUGA the 100% of the surface is active and creates a big and uniform barrier.

En los felpudos de aluminio la superficie para retener el polvo y el agua est  limitada. Con SPAZZASCIUGA el 100% de la superficie est  activa y crea una barrera grande y uniforme.

Dans les tapis en aluminium la surface pour retenir la poussiere et l'eau est limit e. Dans le SPAZZASCIUGA le 100% de la surface est active et elle agit comme une barri re grande et uniforme.

SPAZZASCIUGA, con una gamma di colori e combinazioni di materiali, si integra facilmente con ogni tipo di ambiente e lo arreda con praticit  ed eleganza, ma soprattutto **mette la qualit  sopra, l  dove serve**


SPAZZASCIUGA, with a large range of colours and combinations of materials, it integrates easily with every place fitting it up functionally and with elegance, but most of all, it **puts the quality where it's necessary**.

SPAZZASCIUGA es una gama de colores y de combinaciones de materiales, se integra f cilmente en cada lugar consiguiendo un acabado elegante y pr ctico, **donde la calidad salta a la vista**.

SPAZZASCIUGA, avec sa gamme de couleurs et de combinaisons de mat riaux, se compl te facilement avec tous les lieux en les decorant fonctionnellement et avec  legance, **mais surtout il met la qualit  o  elle est n cessaire**.



montecolino



Ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti, senza preavviso, ogni modifica necessaria
Montecolino S.p.A. reserves to itself to make any variations
Nous nous r servons le droit d'apporter   nos produits, sans pr avis, toute modification n cessaire
Nos reservamos el derecho de modificar nuestros productos, sin previo aviso



TRIO BRUSH

SPAZZASCIUGA FLOOR COVERING

aspetto
aspect
aspecto
aspect

composizione - composition
composición - composition

fondo - backing
soporte - dossier

peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 7,5%)

spessore totale - total height (+/- 7,5%)
espesor total - épaisseur total

dimensioni pezze - size of the rolls
medida piezas - dimension des pièces

proprietà elettrostatiche - electrostatic rating
propiedad electrostática - propriété électrostatique

solidità colore alla luce - lightfastness
resistencia a la luz - solidité à la lumière

resistenza all'acqua - waterfastness
resistencia al agua - résistance à l'eau

resistenza all'acqua salata - seawaterfastness
resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée

resistenza allo sfregamento secco/umido
rubbing fastness dry/wet
resistencia al refregamiento seco/húmedo
résistance au frottement sec/humide

sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche

sporco umido - wet soiling - suciedad húmeda - saleté humide

destinazione
use
utilización
utilisation

strisce di agugliato cannettato e tessuto a spazzola
needle rib with brush strips
tiras de moqueta bucles a mil rayas y fibra de cepillo
bandes rayés et fibre à brosse

94% PP / 6% PA

lattice antiscivolo - anti skid latex
látex antideslizante - latex antidérapant

+/- 2750 gr/m2

+/- 12,8 mm

h. 200 x ml 20 ca.
possibilità di tagli in altezza cm 200
possibility of cuttings in 200 cm width
posibilidad de cortes en ancho 200 cm
possibilité de coupes en largeur 200 cm

< 2 Kv

> 5

5


5

3,5 / 4,5


4,5

4

traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi,
alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni,
locali pubblici, cinema
heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels,
restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas
tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes,
viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas,
locales públicos, cines
trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics,
boutiques, bureaux, hotels, habitations,
salons, expositions, cinemas




13 AMBER




20 BEIGE



09 GRANIT



30 GREEN



60 RED


TRIO SCRAPER

SPAZZASCIUGA


FLOOR
COVERING




aspetto aspect aspecto aspect	agugliato cannettato con fibra polipropilenica polypropylen needle rib bucles de mil rayas con fibra de polipropileno rayé vertical avec fibre de polypropylène
composizione composition composición composition	strisce di tessuto poliammidico a spazzola polyamide brush stripes tiras de moqueta de fibra poliamida de cepillo bandes de fibre de polyamide à brosse
fondo - backing soporte - dossier	lattice antiscivolo - anti skid latex látex antideslizante - latex antidérapant
peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 7,5%)	3500 gr/m2
spessore totale - total height (+/- 7,5%) espesor total - épaisseur total	+/- 15 mm
dimensioni pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. 200 x ml 20 ca. possibilità di tagli in altezza cm 200 possibility of cuttings in 200 cm width posibilidad de cortes en ancho 200 cm possibilité de coupes en largeur 200 cm
proprietà elettrostatiche - electrostatic rating propiedad electrostática - propriété électrostatique	< 2 Kv
solidità colore alla luce - lightfastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	> 5
resistenza all'acqua - waterfastness resistencia al agua - résistance à l'eau	5
resistenza all'acqua salata - seawaterfastness resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée	5
resistenza allo sfregamento secco/umido rubbingfastness dry/wet resistencia al refregamiento seco/húmedo résistance au frottement sec/humide	4,5
sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche	4,5
sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide	4
destinazione use utilización utilisation	traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas



10 GREY



50 BLACK



70 BROWN

SPAZZASCIUGA

SUPER SCRAPER

SPAZZASCIUGA

FLOOR
COVERING

aspetto aspect aspecto aspect	strisce di agugliato cannettato e tessuto a spazzola needle rib with brush strips bandes rayés et fibre à brosse tiras de moqueta bucles a mil rayas y fibra de cepillo
composizione composition composición composition	strisce di tessuto poliammidico a spazzola perforato polyamide brush strips perforated tiras de fibra de poliamida de cepillo perforado bandes de fibre de polyamide perforées
fondo - backing soporte - dossier	eco-nops
peso totale - total weight - peso total - poids total (+/- 7,5%)	+/- 3160 gr/m2
spessore totale - total height (+/- 7,5%) espesor total - épaisseur total	+/- 15 mm
dimensioni pezze - size of the rolls medida piezas - dimension des pièces	h. 200 x ml 20 ca. possibilità di tagli in altezza cm 200 possibility of cuttings in 200 cm width posibilidad de cortes en ancho 200 cm possibilité de coupes en largeur 200 cm
proprietà elettrostatiche - electrostatic rating propiedad electrostática - propriété électrostatique	< 2 Kv
solidità colore alla luce - lightfastness resistencia a la luz - solidité à la lumière	> 5
resistenza all'acqua - waterfastness resistencia al agua - résistance à l'eau	5
resistenza all'acqua salata - seawaterfastness resistencia al agua salada - résistance à l'eau salée	5
resistenza allo sfregamento secco/umido rubbingfastness dry/wet resistencia al refregamiento seco/húmedo résistance au frottement sec/humide	4,5
sporco secco - dry soiling - suciedad seca - saleté sèche	4,5
sporco umido - wet soiling - suciedad humeda - saleté humide	4
destinazione use utilización utilisation	traffico intenso, banche, scuole, uffici, negozi, alberghi, ristoranti, mostre, esposizioni, locali pubblici, cinema heavy traffic, banks, schools, offices, shops, hotels, restaurants, fairs, exhibitions, public buildings, cinemas tráfico intenso, bancos, escuelas, oficinas, restaurantes, viviendas, salones, exposiciones, hoteles, tiendas, locales públicos, cines trafic intensif, banques, écoles, restaurants, locaux publics, boutiques, bureaux, hotels, habitations, salons, expositions, cinemas

